

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

1

ТЕМА 6. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.

6.13. ПРАВИЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

План лекции

2

1. Правила Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.

2. Знаки соответствия.

1. Правила Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь

3

ПРАВИЛА СИСТЕМЫ

4

- Правила проведения работ по подтверждению соответствия в рамках Системы установлены Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь «Об утверждении Правил подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь» от 26 мая 2011 г. № 23,
- процедуры – определены в ТНПА Системы, утверждаемых Госстандартом.

ПРАВИЛА СИСТЕМЫ

5

- Правила и процедуры Системы едины и обязательны для выполнения всеми субъектами оценки соответствия.
- Подтверждение соответствия в рамках международных или региональных систем, к которым присоединилась Республика Беларусь, проводится на соответствие требованиям документов, принятых в этих системах.
- Подтверждение соответствия импортируемой продукции проводится по тем же правилам и процедурам, что и производимой в Республике Беларусь.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

6

- Подтверждение соответствия может носить обязательный или добровольный характер.
- Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в форме:
 - обязательной сертификации продукции, работ, услуг, профессиональной компетентности персонала,
 - декларирования соответствия продукции.
- Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме:
 - добровольной сертификации.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

7

- Обязательная и добровольная сертификация осуществляется аккредитованными органами по сертификации в соответствии с их областью аккредитации.
- Декларирование соответствия осуществляется изготовителем (продавцом). Декларация о соответствии подлежит регистрации в аккредитованном органе по сертификации в соответствии с его областью аккредитации.
- При наличии нескольких аккредитованных органов по сертификации, в область аккредитации которых включены заявляемые на подтверждение соответствия объекты оценки соответствия, заявитель вправе обратиться в один из них.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

8

- Объекты оценки соответствия, подлежащие обязательному подтверждению соответствия, и формы обязательного подтверждения соответствия устанавливаются:
 - техническими регламентами,
 - (до разработки и введения в действие технических регламентов) – Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь «Об утверждении Перечня продукции, работ, услуг и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь» от 16 декабря 2008 г. № 60 (далее – Перечень).

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

9

- Изготовитель (продавец) **вправе** вместо принятия декларации о соответствии на продукцию, включенную в Перечень, провести обязательную сертификацию в аккредитованном органе по сертификации с получением сертификата соответствия.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

10

- Обязательное подтверждение соответствия проводится на соответствие требованиям технических регламентов, а для продукции, включенной в Перечень, – на соответствие требованиям установленных в нем государственных стандартов.
- Номенклатура показателей, контролируемых при выполнении работ по обязательному подтверждению соответствия объектов оценки соответствия, включенных в Перечень, установлена в ТКП 5.1.02 – ТКП 5.1.04, ТКП 5.1.06.
- Добровольная сертификация проводится в отношении объектов, на которые не распространяются технические регламенты и которые не включены в Перечень.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

11

- Подтверждение соответствия продукции, выполнения работ, оказания услуг осуществляется по схемам, устанавливающим совокупность и последовательность действий, результаты которых рассматриваются в качестве доказательств соответствия объекта оценки соответствия требованиям ТНПА.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

12

- Схемы подтверждения соответствия, устанавливаются:
 - соответствующим техническим регламентом,
 - а в случае если схемы подтверждения соответствия в нем не установлены либо технический регламент отсутствует –
 - в Постановлении Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь «Об утверждении Правил подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь» от 26 мая 2011 г. № 23,
 - ТКП 5.1.02 – ТКП 5.1.04,
 - а также в ТНПА Системы, определяющих процедуры подтверждения соответствия групп однородной продукции, работ, услуг, утверждаемых Госстандартом.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

13

- Схему подтверждения соответствия выбирает заявитель, исходя из условий ее применения, с учетом следующих основных факторов:
 - степени потенциальной опасности продукции;
 - чувствительности заданных показателей к изменению производственных и (или) эксплуатационных факторов;
 - статуса заявителя (изготовитель или продавец);
 - адекватности степени доказательств соответствия и затрат на подтверждение соответствия реальным целям.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

14

- Основные положения по порядку сертификации и декларирования соответствия продукции, в том числе импортируемой, установлены в:
 - ТКП 5.1.02 -2012,
 - ТКП 5.1.03-2012.
- Основные положения сертификации выполнения работ, оказания услуг установлены в ТКП 5.1.04-2012

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

15

- Основные положения сертификации систем управления установлены в ТКП 5.1.05-2012.
- Основные положения сертификации профессиональной компетентности персонала установлены в ТКП 5.1.06-2012.
- Основные положения проведения лесной сертификации установлены в ТКП 5.1.16-2012.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

16

- Положительные результаты осуществления процедур сертификации или декларирования соответствия удостоверяются:
 - сертификатом соответствия (сертификатом компетентности), выдаваемым заявителю аккредитованным органом по сертификации,
 - или зарегистрированной аккредитованным органом по сертификации декларацией о соответствии, принятой изготовителем (продавцом).

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

17

- Сертификаты соответствия (сертификаты компетентности) и декларации о соответствии вступают в силу с даты их регистрации в реестре Системы.
- Сроки действия сертификатов соответствия (сертификатов компетентности) и деклараций о соответствии определены Постановлением СМ РБ «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» от 17 февраля 2012 г. № 156.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

18

- Сроки действия сертификатов соответствия (сертификатов компетентности) и деклараций о соответствии составляют:
 - при сертификации серийного производства продукции – **5 лет**;
 - при сертификации партии продукции – на время **срока годности продукции либо ее реализации или без ограничения срока** при возможности однозначной идентификации каждой единицы сертифицированной продукции;

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

19

- Сроки действия сертификатов соответствия (сертификатов компетентности) и деклараций о соответствии составляют:
 - при сертификации выполнения работ, оказания услуг – **5 лет**;
 - при сертификации профессиональной компетентности – **3 года**;
 - при сертификации систем управления – **3 года**;
 - при декларировании серийного производства продукции – **5 лет**;
 - при декларировании партии продукции – на время **срока годности продукции либо ее реализации или без ограничения срока** при возможности однозначной идентификации каждой единицы продукции.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

20

- Юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, подтвердившим соответствие объектов оценки соответствия в рамках Системы, предоставляется право применять знаки соответствия Системы.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

21

● К знакам соответствия Системы относятся:

- знак соответствия техническому регламенту, свидетельствующий о проведении всех необходимых процедур подтверждения соответствия и о соответствии маркированных им объектов оценки соответствия требованиям всех распространяющихся на эти объекты технических регламентов.
- Применение знака соответствия техническому регламенту является обязательным;

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

22

- К знакам соответствия Системы относятся:
 - иные знаки соответствия, свидетельствующие о проведении всех необходимых процедур подтверждения соответствия и о соответствии маркированных ими объектов оценки соответствия установленным требованиям.
 - Применение указанных знаков соответствия осуществляется на добровольной основе.
- Описание и порядок применения знаков соответствия Системы установлены в ТКП 5.1.08-2012.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

23

- Сертификаты соответствия (сертификаты компетентности), протоколы испытаний объектов оценки соответствия, полученные за пределами Республики Беларусь вне требований Системы, могут быть признаны на основании международных договоров Республики Беларусь.
- Порядок признания указанных документов устанавливается:
 - международными договорами Республики Беларусь,
 - а если такой порядок не установлен международными договорами – Советом Министров Республики Беларусь.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

24

- Документы в рамках Системы оформляются на белорусском или русском языке.
- По обращению заявителя допускается также оформление сертификатов соответствия и сертификатов компетентности на иностранном языке.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

25

- В отношении выданных сертификатов соответствия (сертификатов компетентности) аккредитованные органы по сертификации осуществляют следующие действия:
 - инспекционный контроль за сертифицированными объектами оценки соответствия;
 - приостановление либо отмену действия сертификата соответствия (сертификата компетентности) при отрицательных результатах инспекционного контроля,
 - а также по иным основаниям, установленным в соответствующих документах;
 - на основании заявления заявителя: внесение изменений и (или) дополнений, приостановление, прекращение или продление срока их действия, выдачу дубликата при утере (порче) подлинника заявителем, изготовление копий.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

26

- Виды, периодичность и процедуры проведения ИК, приостановления, отмены срока действия сертификата соответствия (сертификата компетентности) по инициативе АОПОС, а также процедуры внесения изменений и (или) дополнений, выдачи дубликата, изготовления копий, продления, приостановления, прекращения, возобновления срока действия сертификата соответствия (сертификата компетентности) по инициативе заявителя установлены в:
 - ТКП 5.1.02,
 - ТКП 5.1.04 – ТКП 5.1.06,
 - ТКП 5.1.16.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

27

- Прекращение действия регистрации декларации о соответствии осуществляется по заявлению заявителя путем отмены регистрации аккредитованным органом по сертификации, ранее проводившим процедуру регистрации декларации о соответствии.
- Процедура прекращения действия декларации о соответствии установлена в ТКП 5.1.03.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

28

- Данные о выданных сертификатах соответствия, сертификатах компетентности, зарегистрированных декларациях о соответствии, внесении в них изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, отмене, прекращении, продлении сроков их действия, выдачи дубликатов содержатся в реестре Системы.
- Ведение реестра Системы осуществляется уполномоченной Национальным органом по оценке соответствия организацией в порядке, установленном в ТКП 5.1.10.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

29

- Работы по подтверждению соответствия в Системе проводятся экспертами-аудиторами, профессиональная компетентность которых сертифицирована в соответствии с процедурами, установленными в ТКП 5.1.09.
- Оплата работ по подтверждению соответствия объектов оценки соответствия и по проведению испытаний объектов оценки соответствия осуществляется заявителем на основе договора.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

30

- **Сроки хранения у заявителя сертификатов соответствия, сертификатов компетентности, деклараций о соответствии устанавливаются:**
 - техническим регламентом,
 - если они в нем не установлены или технический регламент отсутствует – в Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь «Об утверждении Правил подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь» от 26 мая 2011 г. № 23; ТКП 5.1.02 – ТКП 5.1.06, ТКП 5.1.16.
- **Сроки хранения указанных документов об оценке соответствия в аккредитованном органе по сертификации установлены в ТКП 5.1.10.**

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

31

- Подготовка экспертов-аудиторов осуществляется уполномоченным Национальным органом по оценке соответствия центром по подготовке экспертов-аудиторов согласно учебно-программной документации, утвержденной руководителем центра по подготовке экспертов-аудиторов и согласованной с Госстандартом.
- Центр по подготовке экспертов-аудиторов имеет право заключать договоры с УО в области ООС, промышленной и пожарной безопасности и по другим направлениям, для подготовки на их базе экспертов-аудиторов с целью получения специальных знаний, необходимых для осуществления деятельности по подтверждению соответствия объектов оценки соответствия.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

32

- Методические центры по подтверждению соответствия уполномочиваются Национальным органом по оценке соответствия.
- Порядок ведения и издания кадастра установлен Указом Президента Республики Беларусь «Об утверждении Положения о порядке ведения и издания Государственного кадастра служебного и гражданского оружия и боеприпасов и Положения о порядке проведения сертификации служебного и гражданского оружия и боеприпасов» от 13 февраля 2003 г. № 71.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

33

- При подтверждении соответствия в рамках Системы должна соблюдаться конфиденциальность информации, получаемой в результате взаимодействия субъектов оценки соответствия, кроме случаев, когда объекты оценки соответствия могут создать реальную угрозу безопасности жизни, здоровью, наследственности потребителя, сохранности имущества и безопасности окружающей среды.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

34

- При возникновении спорных вопросов в деятельности субъектов оценки соответствия при подтверждении соответствия в рамках Системы заинтересованная сторона может в соответствии с законодательством Республики Беларусь обжаловать решения и (или) действия (бездействия) аккредитованного органа по сертификации или аккредитованной испытательной лаборатории (центра) в Национальном органе по оценке соответствия и (или) органе по аккредитации, а в случае несогласия с их решением – в суде.

ТКП 5.1.01-2012 (03220)

35

- Контроль (надзор) в области подтверждения соответствия (за исключением инспекционного контроля, проводимого в рамках процедур сертификации) осуществляют органы государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов, уполномоченные на проведение государственного надзора в Республике Беларусь.

3. Знаки соответствия

36

ТКП 5.1.08-2012 (03220)

37

Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь.

Знаки соответствия.

Описание и порядок применения.

- Разработан с учетом требований ISO/IEC 17030, Guide ISO/IEC 23, 27, 60,
- Взамен ТКП 5.1.08-2011, ТКП 5.1.16-2008 (Приложение А), ТКП 5.4.04-2005 (к знаку лесной сертификации с отменой СТБ 1458-2004
- Дата введения 2012-06-01

ТКП 5.1.08-2012 (03220)

38

- **Изменение № 1**
- Дата введения 01.05.2015г.
- ИУ ТНПА № 9-2014
- Текстовое изменение. Изменены ссылочные ТНПА

ТКП 5.1.08-2012 (03220)

39

Устанавливает знак соответствия техническому регламенту, а также иные знаки соответствия НСПС, их описания и порядок применения.

ТКП 5.1.08-2012 (03220)

40

Устанавливает знак соответствия техническому регламенту, а также иные знаки соответствия НСПС, их описания и порядок применения.

ТКП 5.1.08-2012 (03220)

41

- Знаки соответствия предназначены для информирования потребителя и других заинтересованных сторон ***о проведении всех необходимых процедур*** подтверждения соответствия объектов оценки соответствия, а также о соответствии маркированных ими объектов оценки соответствия требованиям ТР и других ТНПА.

Знак соответствия ТР

42

- Данный знак является обязательным и наносится в соответствии с требованиями данного ТКП, если иное не установлено соответствующим ТР.
- Знак представляет собой сочетание букв ТР, размещенных в рамке со скругленными углами, прерванной условным обозначением «ВУ».

Знак соответствия ТР

43

- На продукцию:

- 1) Размещается непосредственно на продукции вблизи информации об изготовителе, предпочтительно на несъемной части изделия;
- 2) Размещается на эксплуатационной и товаросопроводительной документации;
- 3) Можно наносить на наименьшую потребительскую упаковку (тару) или этикетку (ярлык).
- 4) Место нанесения устанавливает заявитель на ПС, если оно не установлено ТР.

Знак соответствия ТР

44

- На выполняемую работу, оказываемую услугу:
 - 1) Проставляется на бланках официальных документов, в сопроводительной документации;
 - 2) В целях рекламы: на печатных изданиях, вывесках, сайтах в сети Интернет;
 - 3) Место нанесения устанавливает заявитель на ПС, если оно не установлено ТР.

Знак соответствия ТР

45

- **Методы нанесения знака соответствия:**
 - Клеймение (изделия, упаковки, документации) с помощью специального клейма;
 - Нанесение на продукцию, упаковку или документацию плоского или рельефного изображения в ходе технологического процесса изготовления изделия с помощью специализированной технологической оснастки;
 - Применение комплектующих изделий с нанесенной на них маркировкой;
 - Прикрепление специально изготовленных изделий с нанесенными на них знаком.

Знак соответствия ТР

46

- Применяемый метод должен обеспечить четкость, ясность и неразличимость невооруженным глазом изображения знака соответствия ТР.
- Изображение знака соответствия ТР, нанесенное на продукцию, должно быть стойким и сохраняться в процессе обращения продукции и ее срока службы (годности, хранения).

Знак соответствия ТР

47

- Допускается использовать для нанесения знака соответствия фотографический метод или технологию оптико-электронного сканирования и компьютерной обработки фотооригинала.

Знак соответствия ТР

48



Иные знаки соответствия

49

- Применяются на добровольной основе.
- Если схемой сертификации предусмотрено заключение соглашения по сертификации, то в нем оговариваются:
 - Обязательство заявителя соответствовать требованиям ТНПА маркированного знаком соответствия изделия;
 - Правомерное применение знака соответствия.

Иные знаки соответствия

50

- В рамках Системы устанавливаются следующие знаки соответствия:
 1. Для продукции (услуг, профессиональной компетентности персонала), отвечающей установленным требованиям безопасности, контролируемым при обязательном ПС;
 2. Для продукции (услуг, профессиональной компетентности персонала), соответствие которой требованиям ТНПА подтверждено при добровольной сертификации;
 3. Для сертифицированных СМК (ИСО 9001);
 4. Для сертифицированных систем НАССР (СТБ 1470);
 5. Для сертифицированных СУОТ (СТБ 18001);

Иные знаки соответствия

51

- В рамках Системы устанавливаются следующие знаки соответствия:
- 6. Для сертифицированных СМБ (ИСО 22000);
- 7. Для сертифицированных систем энергетического менеджмента (СТБ ИСО 50001-2013);
- 8. Для сертифицированных систем менеджмента качества медицинских изделий (СТБ 13485);
- 9. Для систем менеджмента качества в автомобилестроении (СТБ ИСО/ТУ 16949);
- 10. Для систем менеджмента информационной безопасности (СТБ ISO/IEC 27001;

Иные знаки соответствия

52

- В рамках Системы устанавливаются следующие знаки соответствия:

12. Для экологической сертификации продукции, оказания услуг на соответствие экологическим критериям;
13. Для СУОС (СТБ ИСО 14001);
14. Для систем лесопользования и лесопользования.

ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ
для продукции, оказания услуг и профессиональной
компетентности персонала (обязательная сертификация)

53



ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ
для продукции, оказания услуг и профессиональной
компетентности персонала (добровольная сертификация)

54



ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ СМК

55



ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

56



ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ НАССР (по СТБ 1470)

57



Иные знаки соответствия

58

- Экологический знак соответствия представляет собой контур листка темно-зеленого цвета на фоне круга, разделенного на две половины: в верхней половине голубого цвета расположен белый диск, нижняя половина выполнено светло-зеленым цветом.
- Допускается черно-белое изображение знака экологической сертификации.
- Знак лесной сертификации наносится в зеленом (темно-зеленом) цвете. Допускается нанесение черным или темно-коричневым цветом.

Иные знаки соответствия

59

- При наличии у заявителя нескольких сертифицированных систем возможно нанесение:
 - Всех знаков соответствия;
 - Комбинированного знака соответствия.
- Знак соответствия наносится изготовителем продукции на продукцию конкретного вида, обеспечивая четкость, ясность и различимость невооруженным глазом изображения и его элементов.

Иные знаки соответствия

60

- Изображение знака соответствия на продукции должно обладать стойкостью и сохраняться в процессе обращения продукции и в течение ее срока службы (годности, хранения).
- Размещается на сертифицированной продукции вблизи информации об изготовителе, предпочтительно на несъемной части изделия;
- Размещается на эксплуатационной и товаросопроводительной документации;
- Можно наносить на наименьшую потребительскую упаковку (тару) или этикетку (ярлык);
- Конкретное место нанесения устанавливает заявитель.

Иные знаки соответствия

61

- Знак соответствия на выполнение работ, оказание услуг:
 - 1) Проставляется на сопроводительной или рекламной документации, сайтах в сети Интернет;
 - 2) Конкретное место нанесения устанавливает заявитель.

Иные знаки соответствия

62

- Знаки соответствия, применяемые при сертификации систем управления:
 - 1) Проставляются на товаросопроводительную документацию, рекламные материалы и фирменные бланки, на групповой упаковке;
 - 2) Непосредственно на продукцию, а при отсутствии такой возможности – на индивидуальную потребительскую упаковку (тару) или этикетку (ярлык) **могут наноситься только знаки соответствия**, применяемые при сертификации СМК (ISO 9001), системы НАССР (СТБ 1470) и СМБ ПП (ISO 22000).

Иные знаки соответствия

63

- Знаки соответствия, применяемые при сертификации систем управления:
 - 3) Допускается вместо знака соответствия указывать надпись; «Система управления сертифицирована на соответствие требованиям XXXX»).
- Знаки соответствия, применяемые при сертификации профессиональной компетентности персонала проставляются на сертификатах компетентности и в целях рекламы на печатных изданиях и на сайтах в сети Интернет.

Иные знаки соответствия

64

- Методы нанесения – аналогичны таковым при нанесении знака соответствия ТР.
- Заявитель несет установленную законодательством Беларуси ответственность за неправильное применение знаков соответствия.

ВЫВОДЫ

65

- Правила Системы едины для всех участников подтверждения соответствия.
- Положительными результатами ПС являются не только сертификаты соответствия (компетентности), зарегистрированные декларации о соответствии, но и знаки соответствия.

ВОПРОСЫ?

66

ВОПРОСЫ?