


ПЛОЩАДЬ


МНОГОУГОЛЬНИКА




Сколько листов метало черепицы с потребуется для перекрытия данной крыши?




Сколько нужно прямоугольных листов с размерами 1,2 м на 6м для перекрытия поверхности состоящей из 2 равнобедренных треугольников со сторонами 10м 7м , 7м и 2 равнобедренных трапеций с основаниями 12м и 4м, с боковой стороной 7м?



Равнобедренная трапеция




Равнобедренный треугольник



прямоугольник

$$S_{\text{фигуры}} = 2(S_{\text{трап}} + S_{\text{треуг}})$$


$$\frac{1}{2} ah$$



$$S = \frac{1}{2} ah$$

$$S = 10 \sqrt{6}$$


$$S \approx 25 \text{ м}^2$$



$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$





$$p = \frac{a+b+c}{2}$$

$$p = 1 \frac{1}{2}$$



$$S = \frac{AD + BM}{2} \cdot BE$$


Площадь крыши



$$S_{\text{фигуры}} = 2(S_{\text{трап}} + S_{\text{треуг}})$$

$$S \approx 50 + 92 = 142 (\text{м}^2)$$

Площадь одного листа мет. черепицы



$$S = a \cdot b$$


$$S = 1,2 \cdot 6 = 7,2 \text{ м}^2$$

Давайте обсудим.

Что мы использовали при решении задачи?

1. Свойства равнобедренности фигур.
2. Теорему Пифагора
3. Формулы для вычисления площади

$$S = \frac{1}{2} ah \quad S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad S = \frac{a+b}{2} h$$



ABCD квадрат с диагональю AC.
Найти площадь квадрата.

Решение.

Выведем в начале одну формулу: **площадь квадрата равна половине квадрата его диагонали.**




Пусть $AB = x$. Тогда $S = x^2$. По теореме Пифагора из прямоугольного треугольника ABC имеем:

$$AC^2 = x^2 + x^2$$

$$AC^2 = 2x^2$$

$$x^2 = \frac{AC^2}{2}$$

Найти площадь фигуры



На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см 1 см изображена фигура

$$S = 4 \cdot 8 - 4 \cdot 5 = 20$$


Найдите ее площадь в квадратных сантиметрах

Есть над чем подумать!

Гипотеза древних вавилонян:

**древние вавилоняне полагали, что
площадь всякого
четырёхугольника равна
произведению полусумм
противоположных сторон**





спасибо за урок